

Das A und O: der richtige Sitz des Sattels

Nur bei einem richtig sitzenden Sattel ist gewährleistet, dass ein Pferd sich optimal bewegen und Höchstleistungen zeigen kann. Sitzt der Sattel falsch, ist das Pferd in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und kann schmerzhaft Druckstellen bekommen.

Zur Überprüfung der Sattellage wird der Sattel leicht auf den Widerrist gelegt und bis knapp hinter das Schulterblatt geführt. Wenn der Reiter einige Runden geritten ist, sollte der Sattel wie im Beispiel unten liegen. Stimmen Widerristfreiheit, Sattelschwerpunkt, Wirbelsäulenfreiheit und Sattelgurtlage nicht mit diesem Beispiel überein, sollte der Sattel mit Hilfe des innen abgebildeten Maßblattes neu angepasst werden.

Widerristfreiheit


Das Kopfeisen des Sattels liegt hinter dem Schulterblatt, zwischen Wirbelsäule und Sattel passen zwei Finger übereinander.

Sattelschwerpunkt

Sattelkopf und Vorstoß des Sattelendes liegen auf einer waagerechten Linie, der tiefste Punkt des Sattels befindet sich in der Sitzmitte.

Wirbelsäulenfreiheit

Der Sattel drückt nicht auf die Wirbelsäule, der Kissenkanal ist breit genug und bietet rechts und links der Wirbelsäule ausreichend Platz.



Sattelgurtlage

Bei angegurtetem Sattel liegt der Sattelgurt mindestens vier Finger breit hinter dem Ellenbogen des Pferdes.

Messen leicht gemacht


Passier Sättel können für jedes Pferd passend gemacht werden. Wichtig dafür ist das genaue Aufmaß des Pferderückens und der Längslinie der Wirbelsäule.

Der Messdraht: Zum Messen eignet sich ein gut formbarer Draht (empfohlen: Bindedraht Ø 2,0 mm, ca. 50 cm lang). Der Draht muss so anliegen, dass sich zwischen Draht und Pferderücken keine Hohlstellen bilden.

Das Quermaß: Der Draht wird an den drei in der Skizze markierten Stellen ① ② ③ im Abstand von je 15 cm quer über die Wirbelsäule des Pferdes gelegt. Der erste Messpunkt liegt zwei bis drei Finger breit hinter dem Schulterblatt. Nach dem Messen wird der Draht auf das Blatt gelegt und die Drahtform an der Innenseite mit einem dünnen Kugelschreiber abgezeichnet.


Das Längsmaß: Der Draht wird längs auf die Wirbelsäule gelegt, so dass er an beiden Seiten über die drei markierten Stellen des Quermaßes hinausragt. Die Drahtform wird ebenfalls auf das Blatt übertragen ④. Anschließend bitte in der Zeichnung die Stellen markieren, in der das Längsmaß die drei Stellen des Quermaßes gekreuzt hat.

Für die weitere Vorgehensweise bitte die Rückseite beachten.



Das Passier Maßblatt

Diese Linien sind nur Beispiele. Das individuell abgemessene Maß des Pferderückens kann davon abweichen.




①

②

③

④




Längsmaß

④


In wenigen Schritten zur optimalen Passform

Die Maße des Pferdes sind korrekt in das umseitige Maßblatt eingezeichnet? Dann fehlen jetzt nur noch drei aussagekräftige Fotos, die das richtige Anpassen des Sattels noch genauer machen.


Für die Fotos bitte das Pferd zunächst satteln und für ca. zehn Minuten ohne Satteldecke und Sattelunterlage reiten. Das Pferd dann auf einen ebenen Untergrund stellen und gerade richten, der Kopf sollte aufrecht sein.



1. Das Pferd bitte einmal von der linken Seite mit Sattel fotografieren.



2. Nun bitte von vorne in die Sattelkammer hinein fotografieren, so dass der Abstand zwischen Widerrist und Sattelkammer erkennbar wird.



3. Jetzt bitte den Sattel abnehmen und das Pferd ohne Sattel von der linken Seite fotografieren.

Anschließend bitte die drei Fotos, diesen komplett ausgefüllten Bogen und den Sattel bei einem autorisierten Passier Händler abgeben oder direkt zu Passier senden. Adresse: G. Passier & Sohn GmbH, Am Pferdemarkt 8 + 10, 30853 Langenhagen. Die Änderungsarbeiten nehmen ca. zehn Arbeitstage in Anspruch.

Angaben zum Sattel

Sattelbezeichnung

Sattelnummer

Angaben zum Pferd

Name des Pferdes

Rasse des Pferdes

Stempel des autorisierten Passier Händlers (bei Versand über Reitsportfachhändler)

Anschrift des Besitzers

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum

Bemerkungen



G. PASSIER®
& SOHN